



1Z306000 建设工程安全生产制度

1Z306050 建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

1Z306051 建设单位相关的安全责任

一、依法办理有关批准手续	(1) 需要临时占用规划批准范围以外场地的； (2) 可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的； (3) 需要临时停水、停电、中断道路交通的； (4) 需要进行爆破作业的； (5) 法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。
二、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料	1) 提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料 2) 气象和水文观测资料 3) 相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料



1Z306000 建设工程安全生产制度

三、不得提出违法要求和 随意 压缩合同工期	建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。	
四、编制工程概算时应当确定建设工程安全费用	建设单位在编制工程 概算 时，应当确定建设工程 安全作业环境及安全施工措施 所需费用。	
五、不得要求购买、租赁和使用 不符合 安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。		
六、 申领施工许可证 时应当提供有关安全施工措施的资料	1、建设单位在领取施工许可证时，	应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
	2、依法批准开工报告的建设工程	建设单位应当自开工报告批准之日起 15 日内，将 保证安全施工的措施 报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。



1Z306000 建设工程安全生产制度

七、依法实施装修工程和拆除工程	1、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程	建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。
	建设单位应当在拆除工程施工15日前，报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案	(1) 施工单位资质等级证明； (2) 拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明； (3) 拆除施工组织方案； (4) 堆放、清除废弃物的措施。



1Z306000 建设工程安全生产制度

【2018年真题】 66. 根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将（ ）报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

- A. 保证安全施工的措施
- B. 施工组织方案
- C. 拆除建筑物的措施
- D. 建设单位编制的工程概要

【答案】 A



1Z306000 建设工程安全生产制度

1Z306052 勘察、设计单位相关的安全责任

二、设计单位的安全责任

项目	内容
(一)按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计	
(二)提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议	<p>1、应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。</p> <p>2、采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。</p>
(三)对设计成果承担责任	



1Z306000 建设工程安全生产制度

1Z306053 工程监理、检验检测单位相关的安全责任



1Z306000 建设工程安全生产制度

一、工程监理单位的安全责任

一、安全责任	内容（工程监理单位）
1、对安全技术措施或专项施工方案进行审查	工程监理单位应当审查 施工组织设计 中的安全技术措施或者专项施工方案 是否符合 工程建设强制性标准。
2、依法对施工安全事故隐患进行处理	1) 发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位 整改 ； 2) 情况严重的，应当要求施工单位 暂时停止施工，并及时报告 建设单位。 3) 施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当 及时向有关主管部门报告 。
3、对建设工程安全生产承担监理责任	工程监理单位和监理工程师 应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担 监理责任。



1Z306000 建设工程安全生产制度

【2019年真题】 21.下列责任中，属于设计单位安全全责任的是（ ）。

- A.确定安全施工措施所需费用
- B.安全技术措施进行审查
- C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
- D.对涉及施工安全的关键部位和环节在设计文件中

注明,并对防范生产安全事故提出指导意见

【答案】 D



1Z306000 建设工程安全生产制度

【2019年真题】 77.下列属于工程监理单位的安全生产责任的有()。

- A.安全设备合格审查
- B.安全技术措施审查
- C.专项施工方案审查
- D.施工安全事故隐患报告
- E.施工招标文件审查

【答案】 BCD



1Z306000 建设工程安全生产制度

1Z306054 机械设备等单位相关的安全责任

项目	内容
一、提供机械设备和配件单位的安全责任	
二、出租机械设备和施工机具及配件单位的安全责任	1、出租的机械设备和施工机具及配件 应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。 出租单位在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。
	2、有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用 有第(1)、(2)、(3)项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。 (1) 属国家明令淘汰或者禁止使用的； (2) 超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 (3) 经检验达不到安全技术标准规定的； (4) 没有完整安全技术档案的； (5) 没有齐全有效的安全保护装置的。



1Z306000 建设工程安全生产制度

三、施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸单位的安全责任	(1) 在施工现场 安装、拆卸 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施	必须由 具有相应资质的单位 承担。
	(2) 安装前和安装中	应当 编制拆装方案、制定安全施工措施 ，并由 专业技术人员 现场监督。
	(3) 安装完毕后	安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。 建筑起重机械安装完毕后， 使用单位 应当组织出租、安装、监理等有关单位进行 验收 ，或者委托 具有相应资质的检验检测机构 进行验收。实行施工总承包的，由 施工总承包单位 组织验收。
	(4) 使用达到 国家规定的 检验检测期限	必须经 具有专业资质的检验检测机构 检测。经检测不合格的，不得继续使用。



1Z306000 建设工程安全生产制度

【2018年真题】 83.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续的情形有（ ）。

- A.没有完整安全技术档案的
- B.属国家明令淘汰或者禁止使用的
- C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
- D.没有齐全有效的安全保护装置
- E.经检验达不到安全技术标准规定的

【答案】 BCE



博 观 而 约 取
厚 积 而 薄 发